АКСЕСОАРИ
ЗА КЛИМАТИЧНА
ТЕХНИКА
SUFIX

OD • Канал PVC





- Монтажни канали за тръби за хладилен агент с предпазващо защитно фолио.
- Разполагат с вътрешната фиксираща шина, към която с кит SpinFix с кабелни връзки, се укрепват медните тръби в канала.
- Възможност за нанасяне на цвят
- Устойчив на UV лъчи.
- Дължина: 2 m
- Материал: PVC
- Цвят: Бял

Модел	Размери [A] x [B]	Дължина	Опак.	Пале	Цена без ДДС/бр.	Цена ДДС/бр.
OD - 60	60 x 40 mm	2 m	12 бр. [24 m]	960 m (480 бр. / 40 кутии)	7,89 €	9,47 €
OD - 80	80 x 60 mm	2m	8 бр. [16 m]	560 m (280 бр. / 35 кутии)	9,30 €	11,16 €

SFIXCT100 • Скоба за затягане

- Скоба за затягане SFIXCT100 (100 бр.)
- Скобата SFIX се щраква върху монтажната шина в монтажния канал. Идеална за закрепване на тръби и електрически кабели по време на монтаж. Предлагат се по 100 броя с кабелна връзка за пристягане.
- Материал - PVC



Модел	Опак.	Цена без ДДС/бр.	Цена ДДС/бр.
SFIXCT100	100 бр.	36,81 €	44,17 €

OD.FLEX.80 • КИТ връзка за PVC канал





- Защитава монтажните трасета от външния модул до стената, като спомага за преодоляване на неравности, запазвайки естетическия вид на инсталационното трасе.

  - Гъвкав шлаух – 1m
  - Конектор за шлаух – 2 бр.
  - Тапа за шлаух – 1 бр.
  - Скоба от неръждаема стомана – 1 бр.



Модел	Размери [A] x [B]	Диаметър	Дължина	Пале	Цена без ДДС/бр.	Цена ДДС/бр.
OD.FLEX.80	100 x 80 mm	60 mm	90 mm	80 компл.	29,58 €	35,49 €



ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ СЕРИЯТА ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАНАСЯНЕ НА ЦВЯТ И СА УСТОЙЧИВИ НА UV ЛЪЧИ.

OD.CP • Съединителна скоба



Модел	Размер	Опак.	Пале	без ДДС/бр.	без ДДС/бр.
OD.CP 60	60 x 40 mm	10 бр.	840 бр.	0,82 €	0,98 €
OD.CP 80	80 x 60 mm	10 бр.	1680 бр.	1,03 €	1,24 €

OD.EC • Тапа за PVC канал

Модел	Размер	Опак.	Пале	без ДДС/бр.	без ДДС/бр.
OD.EC.60	60 x 40 mm	10 бр.	840 бр.	1,68 €	2,01 €
OD.EC.80	80 x 60 mm	10 бр.	1680 бр.	2,01 €	2,41 €

OD.WC • Тапа с периферия за PVC канал



Модел	Размер	Опак.	Пале	без ДДС/бр.	без ДДС/бр.
OD.WC.60	60 x 40 mm	10 бр.	840 бр.	2,16 €	2,59 €
OD.WC.80	80 x 60 mm	10 бр.	1680 бр.	2,73 €	3,28 €

OD.FE • Равнинен ъгъл 90° за PVC канал

Модел	Размер	Опак.	Пале	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
OD.FE.60	60 x 40 mm	10 бр.	840 бр.	1,89 €	2,27 €
OD.FE.80	80 x 60 mm	10 бр.	1640бр.	2,63 €	3,15 €

RFI • Преход през покрив

Модел	Размер	Опак.	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
RFI-125	125 x 125 mm	1 бр.	61,72 €	74,06 €
RFI-250	250 x 125	1 бр.	66,13 €	79,35 €

OD.AFE • Равнинен регулируем ъгъл 90° - 135°



Модел	Размер	Опак.	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
OD.AFE	80 x 60 mm	10 бр.	3,24 €	3,89 €

ODIC • Вътрешен ъгъл за PVC канал



Модел	Размер	Опак.	Пале	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
ODIC.60	60 x 40 mm	10 бр.	840 бр.	1,89 €	2,27 €
ODIC.80	80 x 60 mm	10 бр.	1680 бр.	2,63 €	3,15 €

ODCO • Външен ъгъл за PVC канал



Модел	Размер	Опак.	Пале	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
ODCO.60	60 x 40 mm	10 бр.	840 бр.	1,89 €	2,27 €
ODCO.80	80 x 60 mm	10 бр.	1680 бр.	2,63 €	3,15 €

OD.RJ.80-60 • Редукция за PVC канал



Модел	Размер	Опак.	Пале	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
OD.RJ.80-60	80 x 60 mm	10 бр.	1680 бр.	1,57 €	1,88 €

OD.WR • Стенно отклонение за PVC канал



Модел	Размер	Опак.	Пале	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
OD.WR.60	60 x 40 mm	10 бр.	840 бр.	1,78 €	2,14 €
OD.WR.80	80 x 60 mm	10 бр.	1680 бр.	2,29 €	2,75 €

OD.TJ-80 • Тройник за PVC канал

Модел	Размер	Опак.	Пале	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
OD.TJ-80	60 x 40 mm	10 бр.	1680 бр.	4,50 €	5,40 €



RDP • Твърди PVC тръби за конденз



- Предназначени са за отвеждане кондензна вода от климатици без налягане. Изработени са от твърдо самозагасващо PVC.

- Бърз монтаж, без лепило, без време за изчакване
- Без лепене – повторно регулируеми
- Материал: PVC

Диаметър	Дължина	Опак.	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
20 mm	2 m	-		-
25 mm	2 m	-		-
32 mm	2 m	10x2 m	5,06 €	6,07 €

RDP-ACS • Фитинги за твърди PVC тръби за конденз

RDP-C45 • Коляно 45°

Диам.	Опак.	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
20 mm	-		-
25 mm	-		-
32 mm	20 бр.	2,16 €	2,59 €

RDP-T • Тройник

Диам.	Опак.	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
20 mm	-		-
25 mm	-		-
32 mm	20 бр.	2,56 €	3,07 €

RDP-XT • Муфа

Диам.	Опак.	без ДДС/бр.	ДДС/бр..
20 mm	-		-
25 mm	-		-
32 mm	20 бр.	2,03 €	2,43 €

RDP-C90 • Коляно 90°

Диам.	Опак.	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
20 mm	-		-
25 mm	-		-
32 mm	20 бр.	2,16 €	2,59 €

RDP-25 RD • Редукция

Диам.	Опак.	без ДДС/бр.	ДДС/бр..
20 mm	-		-
25 mm	-		-
32 mm	-		-

RDP-CLIP • Скоба за тръба

Диам.	Опак.	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
20 mm	-		-
25 mm	-		-
32 mm	20	0,44 €	0,53 €

RDP.SIF-OHV • Сифон

- Предотвратява лошите миризми.
- Може да се монтира вертикално и хоризонтално
- Възможни са различни комбинации на свързване.
- Подлежи на проверка

Диаметър	Вътрешен диаметър	Опак.	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
20 mm	16-18 mm	20 бр.	3,24 €	3,89 €

RDP.SIF-V • Прозрачен сифон

- Предотвратява лошите миризми.
- Може да се монтира само вертикално
- Прозрачен за лесна проверка

Диаметър	Вътрешен диаметър	Опак.	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
16 mm	16 mm	20 бр.	3,18 €	3,81 €
18 mm	18 mm	-		-
20 mm	20 mm	-		-

CCSY • Y-връзка за шлаух за конденз

- Y-връзка за шлаух за конденз 16-18-20mm

Размер	Опак.	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
16-18-20 mm	20 бр.	1,21 €	1,45 €

ACC06/10 • Шлаух за конденз за кондензни помпи

	Диаметър (mm)	Дължина (m)	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
ACC06	6	25	0,29 €	0,35 €
ACC10	10	25	0,62 €	0,74 €

WSLV • Преход през стена



- Предпазва изолацията на монтажните трасета от повреда, преминавайки през стената.
  - Периферията на прехода скрива несъвършенствата при монтажния отвор
  - Подходящи за дебелина на стена между 100mm и 350mm
  - Вътрешен диаметър 64mm

Диаметър	Дебелина на стената	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
64 mm	100-350 mm	6,28 €	7,54 €

CSR • Гъвкави редуктори за оттичане на конденз

Модел	Външен диаметър	Вътрешен диаметър	Цвят	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
CCSR.16	14 / 16 / 18 / 20 mm	16 mm	Жълт		-
CCSR.18	14 / 16 / 18 / 20 mm	18 mm	Червен		-
CCSR.20	14 / 16 / 18 / 20 mm	20 mm	Син		-
CCSR.25	14 / 16 / 18 / 20 mm	25 mm	Зелен		-
CCSR.32	14 / 16 / 18 / 20 mm	32 mm	Бял	2,67 €	3,20 €

TWS • Изолирани медни тръби

- Медни тръби с изолация от полиетиленова пяна
- Огнеупорни, устойчиви на атмосферни условия и на UV-лъчи
- Подходящи са за транспортиране на хладилни агенти R410A и R407C
- Могат да бъдат монтирани на открито, без нужда от допълнително покритие

Спецификации

- CuDHP (Мед: 99,90% мин. P: 0,015 ÷ 0,040%) в съответствие със Стандарт UNI EN 1412
- Размерите, толерансите и вътрешното почистване са в съответствие със Стандарт UNI EN 12735-1
- Гаранция: 30 години срещу корозия
- Външна изолация: LD-PE + алуминиев филм
- Вътрешна изолация: Cross-Linked затворени клетки от полиетиленова пяна (без съдържание на вредни CFC)
- Топлопроводимост: 0.0369 W/m °C
- Устойчивост на steam diffusion: μ 9878
- Работна температура: от -80 °C до +120 °C
- Клас на горимост: Class 1

Външен диаметър		Дебелина на стените [mm]	Дебелина на изолацията [mm]	Дължина [m]	Макс. раб. налягане [bar]	Тегло [g/m]	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
[inch]	[mm]							
1/4	6.35	0.8 - 1.0	6	50	134	150	150,00€	180,00€
3/8	9.52	0.8 - 1.0	6	50	89	238	218,00€	261,60€
1/2	12.70	0.8 - 1.0	6	50	72	327	300,00 €	360,00 €
5/8	15.87	1.0	9	50	57	416	430,00 €	516,00 €
3/4	19.10	1.0	9	50	52	505	520,00 €	624,00 €

Водачи за огъване на медни тръби комплект



	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
Водачи за огъване на медни тръби комплект (6.35; 9.52; 12.70; 15.87; 19.1); l = 4 m	60,33 €	72,40 €

CU 210 R290 • Медни тръби



CU 210 са медни тръби, приложими в климатични и хладилни инсталации. Вътрешната повърхност на тръбите е огледално гладка, суха и добре почистена. Тръбите са двустранно капсуловани, което ги предпазва от замърсяване при транспорт и съхранение, а също и предотвратява образуване на окиси по вътрешната повърхност

- Доставят се във вид на прави тръби с дължина 5 m
- Бърз и лесен монтаж
- 100% рециклиране

Външен диам.	Вътрешен диам.	Дебелина на стената	Тегло	Дължина на тръбата	Макс. работно налягане	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
22.00	20	1.0	0.590	5	54	49,20 €	59,04 €
28.00	26	1.0	0.695	5	45	70,65 €	84,78 €
35.00	32	1.5	1.410	5	51	133,60 €	160,32 €
42.00	39	1.5	1.707	5	42	158,25 €	189,90 €
54.00	50	2.0	2.921	5	37	194,29 €	233,15 €

CU 210 R220 • Медни тръби



CU 210 са медни тръби, приложими в климатични и хладилни инсталации. Вътрешната повърхност на тръбите е огледално гладка, суха и добре почистена. Тръбите са двустранно капсуловани, което ги предпазва от замърсяване при транспорт и съхранение, а също и предотвратява образуване на окиси по вътрешната повърхност

- 100% рециклиране
- Подходящи за климатични и хладилни машини и инсталации
- Изработени са от фосфор-деоксидирана мед (Cu-DHP) в съответствие със стандартите EN 12735-1 и ASTM B280

Външен диам.	Вътрешен диам.	Дебелина на стената	Тегло	Дължина на рулото	Макс. работно налягане	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
6.35	4.93	0.71	0.104	15	142	34,34 €	41,21 €
6.95	4.93	0.71	0.104	30	142	67,68 €	81,22 €
9.52	7.92	0.80	0.196	15	105	63,70 €	76,44 €
9.52	7.92	0.80	0.193	30	105	127,40 €	152,88 €
12.70	11.10	0.80	0.265	15	77	71,95 €	86,34 €
12.70	11.10	0.80	0.265	30	77	143,90 €	172,68 €
15.87	13.87	0.80	0.397	15	69	88,27 €	105,92 €
15.87	14.05	1.0	0.371	15	69	105,16 €	126,19 €
19.05	17.05	1.00	0.480	15	62	134,43 €	161,32 €
22.22	20.22	1.00	0.565	15	54	168,19 €	201,83 €

MF-STD • Монтажна рамка

- Монтажните рамки се предлагат с 4; 6 или 8 опори в зависимост от разположението на конфигурацията. Подходящи за монтаж на външните тела за климатични системи -мултисплит, VRF, чилъри, покривни централи, климатични камери, вентилатори... Състоят се от крачета с размери 300x300 mm и стоманени поцинковани профили с размери 41x41 mm
- Без опасност от навлизане на вода с водонепропусклива мембрана. Регулируема височина, подходяща за всички възможни повърхности. Лесно демонтируеми крачета за бърза поддръжка, снабдени с антивибрационна подложка от SBR гума и дренажен отвор.



Широчина (P)	Дължина (L)	Височина (H)	Товароносимост	без ДДС/ бр.	ДДС/бр.
1200 mm	1000 mm	228/353 mm	500 kg	239,67 € *	287,60 € *
1200 mm	2000 mm	228/353 mm	1000 kg	399,45 € *	479,34 € *
1200 mm	3000 mm	228/355 mm	1500 kg	617,81 € *	741,37 € *
1500 mm	1000 mm	228/355 mm	400 kg	263,63 €	316,36 €
1500 mm	2000 mm	228/355 mm	800 kg	439,39 €	527,27 €
1500 mm	3000 mm	228/355 mm	1200 kg	679,95 €	815,94 €

* Налични на склад

	Крачета	1200/1500 широчина	1000 дължина	2000 дължина	3000 дължина
Монтажна рамка MF-STD4	x4	x2	x2		
Монтажна рамка MF-STD6	x6	x4		x2	
Монтажна рамка MF-STD8	x8	x6			x2
Удължение MF-STD2	x2	x2	x2		

MF-STD2 • Удължение за монтажна рамка



Комплектът се състои от 2 крачета, профили и комплект за удължаване. Удължението позволява да се разшири конфигурацията на рамката от всяка страна. Изградена е от крачета с размери 300x300 mm и стоманени поцинковани профили с размери 41x41 mm.





	Широчина (P)	Дължина (L)	Височина (H)	Товароносимост	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
MF-STD2 1200	1200 mm	1000 mm	228/353 mm	500 kg	170,43€	204,52€
MF-STD2 1500	1200 mm	2000 mm	228/353 mm	1000 kg	187,30 €	224,76€

MFHP • Монтажна рамка за термопомпи



Рамката за термопомпи се състои от поцинковани и прахово боядисани профили върху гумени опори с кондензна вана.





	Размери	Товароносимост	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
MFHP	250/280 x 150 mm	300 kg	133,15 €	159,78 €

FT-LG1 • Гумена опора с височина 95mm

- Гумена опора изработена от рециклирана гума SBR, снабдена с алуминиев профил, фабрично монтиран в горната част на повърхността. Долната повърхност е вдлъбната за оттичане на водата. Отлично абсорбиране на вибрациите и шумовете благодарение на гранулираната текстура, която гарантира стабилност и дългосрочна устойчивост.

- Снабдени с: Болт и гайка M10







	Размери	Товароносимост	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
FT-LG1 400	400x95x150 mm	200 kg	10,65 €	12,78 €
FT-LG1 600	600x95x150 mm	500 kg	15,44 €	18,53 €
FT-LG1 1000	1000x95x150 mm	500 kg	29,29 €	35,15 €



FT-LG2 • Гумена опора с височина 150mm

- Гумена опора изработена от рециклирана гума SBR, снабдена с алуминиев профил, фабрично монтиран в горната част на повърхността. Долната повърхност е вдлъбната за оттичане на водата. Отлично абсорбиране на вибрациите и шумовете благодарение на гранулираната текстура, която гарантира стабилност и дългосрочна устойчивост.
- Снабдени с: Болт и гайка M10







	Размери	Товароносимост	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
FT-LG2 600	600x150x200 mm	500 kg	22,37 €	26,84 €
FT-LG2 1200	1200x150x200 mm	500 kg	42,61 €	51,13 €

MPS • Монтажни опори

Монтажни опори от PVC

- За фундамент на външни тела на климатични агрегати
- Товароносимост: 450 kg/m
- Тапи за монтажни опори (4 бр.), тип MPS EK



	Размери LxHxW	Товароносимост	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
MPS 350	350x100x100 mm	150 kg	4,60 €	5,52 €
MPS 450	450x100x100 mm	225 kg	5,93 €	7,12 €
MPS 1000	1000x100x100 mm	450 kg	13,50 €	16,20 €

GS • Стенни стойки за климатик



Стоманена заварена стойка за монтаж на външни тела на битови климатици до 24000BTU

- Галванизирана стомана
- RAL9016
- Заварена стойка

	GS-3A	GS-3	GS-4	GS-5
Материал	Галванизирана стомана			
Цвят	RAL 9016			
Размери	360x430x50	360x430x50	400x500x50	400x600x50
Дебелина	1.5 mm	2 mm		
без ДДС/бр.	9,56 €	9,67 €	11,04 €	11,58 €
ДДС/бр.	11,47 €	11,60 €	13,25 €	13,90 €

GS-3A
GS-3







GS-4







GS-5







SS • Стенни стойки от неръждаема стомана за климатик

Заварена стойка от неръждаема стомана за монтаж на външни тела на битови климатици до 24000BTU

- Неръждаема стомана
- Заварена стойка

	SS-4	SS-5
Материал	Неръждаема стомана	
Размери	400x500x50	400x600x50
Дебелина	2 mm	
без ДДС/бр.	29,66 €	32,73 €
ДДС/бр.	35,59 €	39,27 €

SS-4







SS-5







FS • Сгъваеми стойки за климатик

Стоманена сгъваема стойка за монтаж на външни тела на битови климатици до 24000BTU

- Галванизирана стомана
- RAL9016
- Сгъваема стойка

	FS-1	FS-2
Материал	Галванизирана стомана	
Цвят	RAL 9016	
Размери	400x450x50	450x600x50
Дебелина	2 mm	
без ДДС/бр.	11,25 €	13,50 €
ДДС/бр.	13,50 €	14,73 €

FS-1
FS-2







GF • Подова стойка за климатик

Стоманена стойка за подов монтаж на външни тела на битови климатици до 24000BTU

- Галванизирана стомана
- RAL9016
- Променлива дължина 455-870mm

	GF
Материал	Галванизирана стомана
Цвят	RAL 9016
Размери	455-870 x 420 x 300
Дебелина	1,8 mm
без ДДС/бр.	18,41 €
ДДС/бр.	22,09 €

SS-4









RS • Стойка за покрив за климатик

Стоманена стойка за покривен монтаж на външни тела на битови климатици до 24000BTU

- Галванизирана стомана
- RAL9016

	RS
Материал	Галванизирана стомана
Цвят	RAL 9016
Размери	1000 x 550 x 550 x 225
Дебелина	2 mm
без ДДС/бр.	35,79 €
ДДС/бр.	42,95 €

RS



PL01 • Тава за конденз



- Олекотени пластмасови вани за отвеждане на кондензна вода от климатични агрегати. Подходящи са за монтаж на външни тела с мощност между 9 000 и 24 000 BTU. Кондензните вани са защитени от UV лъчения и притежават студо и удароустойчиви свойства. Окомплектовани са с държачи и крепежни елементи
- Размери: 795 x 325 x 65 (40) mm

- Тава – 1бр.
- Държач за закрепване – 2бр.
- Държач за закрепване към стойките на климатика – 2бр.
- Гайка M8 – 4бр.
- Гайка M6 – 4бр.
- Самонарезен винт – 2 бр.



	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
	15,34 €	18,41 €

PVC-Tape • Бандажна лента бяла

- Предназначена е за бандажиране на свързващите тръби между вътрешно и външно тяло на климатик. Лентата се характеризира с отлични изолационни свойства, предпазва от влага и е устойчива на ниски и високи температури.
- Издръжливост на опън: 20÷30N / 10mm

	Широчина (mm)	Дължина (m)	Дебелина (mm)	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
Бандажна лента PVC Tape - 50mm	50	40	0,18	1,79 €	2,15 €
Бандажна лента PVC Tape - 75mm	75	40	0,18	2,56 €	3,07 €

ACC16 • Шлаух за конденз за климатици

	Диаметър (mm)	Дължина (m)	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
ACC16	16 mm	25	11,25 €	13,50 €

A35 • Антивибрационни тампони



- Антивибрационни тампони за климатични агрегати (4 бр.)

Модел	Макс. натоварване	Дължина	Болтове	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
A35	4 x 35 kg	7 cm	M8	2,87 €	3,44 €

SE-BF • Антивибрационни тампони



- Антивибрационни тампони за климатични и вентилационни агрегати
- За директно монтиране към стойки или конструкции
- Проектирани са за оптимална работа с климатични сплит-системи, които работят на минимум 1000 оборота

Модел	Макс. натоварване	Болтове	без ДДС/компл.	ДДС/компл.
SE-BF-25 (сив)	4 x 25 kg	M8	12,08 €	14,50 €
SE-BF-35 (зелен)	4 x 35 kg	M8	12,20 €	14,64 €
SE-BF-45 (син)	4 x 45 kg	M8	12,42 €	14,90 €
SE-BF-60 (червен)	4 x 60 kg	M8	12,49 €	14,99 €

SE-CR • Антивибрационни тампони



- Антивибрационни тампони за климатични и вентилационни агрегати
- За директно монтиране на машината към пода или на носеща рамка за машината
- Проектирани са за оптимална работа с климатични системи, които работят на минимум 1000 оборота
- Нова система за регулиране на височината: специално проектирана, за да осигурява прецизно и стабилно позициониране на машината

Модел	Макс. натоварване	Болтове	без ДДС/ компл.	ДДС/компл.
SE-CRG-10 (сив)	4 x 10 kg	M8	29,58 €	35,50 €
SE-CRV-20 (зелен)	4 x 20 kg	M8	29,70 €	35,64 €
SE-CRA-30 (син)	4 x 30 kg	M8	29,75 €	35,77 €
SE-CRR-50 (червен)	4 x 50 kg	M8	29,99 €	35,99 €

SE-BIE • Антивибрационни тампони





- Антивибрационни тампони за климатични и вентилационни агрегати
- За директно монтиране на машина към пода или на носеща рамка за машина
- Проектирани са за оптимална работа с компресори, климатични системи, вентилатори и др., които работят на минимум 1000 оборота
- Каучукова основа със странични стабилизатори

Модел	Макс. натоварване	Болтове	без ДДС/ компл.	ДДС/компл.
SE-BIE 150V (зелен)	1 x 150 kg	M8/M12/M14/M16	40,47 €	48,56 €
SE-BIE 280A (син)	1 x 280 kg	M8/M12/M14/M16	42,53 €	51,04 €
SE-BIE 400R (червен)	1 x 400 kg	M8/M12/M14/M16	44,65 €	53,58 €

SE-TBF • Антивибрационни тампони





- Антивибрационни тампони за климатични и вентилационни агрегати
- За директно монтиране на машина към носеща рамка или конструкция
- Проектирани са за оптимална работа с машини (компресори, климатични сплит-системи, вентилатори и др.), които работят на минимум 300 оборота

Модел	Макс. натоварване	Болтове	без ДДС/ компл.	ДДС/компл.
SE-TBF-20 G (сив)	4 x 20 kg	M8	123,13 €	147,75 €
SE-TBF-45 V (зелен)	4 x 45 kg	M8	123,94 €	148,73 €
SE-TBF-75 A (син)	4 x 75 kg	M8	125,43 €	150,51 €
SE-TBF-120 R (червен)	4 x 120 kg	M8	130,36 €	156,43 €

SE-TBMF • Антивибрационни тампони





- Антивибрационни тампони за климатични и вентилационни агрегати
- За директно монтиране на машината към под
- Проектирани са за оптимална работа с машини (компресори, климатични сплит-системи, вентилатори и др.), които работят на минимум 300 оборота

Модел	Макс. натоварване	Болтове	без ДДС/ компл.	ДДС/компл.
SE-TBMF 20 G (сив)	1 x 20 kg	M8	152,30 €	182,76 €
SE-TBMF 45 V (зелен)	1 x 25-40 kg	M8	156,79 €	188,15 €
SE-TBMF 75 A (син)	1 x 25-75 kg	M8	158,76 €	190,51 €
SE-TBMF 120 R (червен)	1 x 65-100kg	M8	160,35 €	192,42 €

SE-BM-80E • Антивибрационни тампони







- Антивибрационни тампони за климатични агрегати и вентилационни съоръжения
- За директно монтиране на машина към пода или на носеща рамка за машина
- Проектирани са за оптимална работа с климатични системи, които работят на минимум 300 оборота
  Притежават странични стабилизатори за избягване на движение от центъра
- Каучукова основа, стоманени пружини, централна шпилка и странични стабилизатори

Модел	Макс. натоварване	Болтове	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
SE-BM-80/IX EG 80 (сив)	1 x 80 kg	M8/M10/M12/M14/M16	98,78 €	118,54 €
SE-BM-80/IX EV 120 (зелен)	1 x 120 kg	M8/M10/M12/M14/M16	99,98 €	119,98 €
SE-BM-80/IX EA 160 (син)	1 x 160 kg	M8/M10/M12/M14/M16	101,16 €	121,39 €
SE-BM-80/IX ER 200 (черв.)	1 x 200 kg	M8/M10/M12/M14/M16	102,36 €	122,83 €

SE-BM-100E • Антивибрационни тампони







- Антивибрационни тампони за климатични агрегати и вентилационни съоръжения
- За директно монтиране на машина към пода или на носеща рамка за машина
- Проектирани са за оптимална работа с климатични системи, които работят на минимум 300 оборота
  Притежават странични стабилизатори за избягване на движение от центъра
- Каучукова основа, стоманени пружини, централна шпилка и странични стабилизатори

Модел	Макс. натоварване	Болтове	без ДДС/бр.	ДДС/бр.
SE-BM-100/IX EG 150 (сив)	1 x 150 kg	M8/M10/M12/M14/M16	127,01 €	152,41 €
SE-BM-100/IX EV 250 (зелен)	1 x 250 kg	M8/M10/M12/M14/M16	128,35 €	154,02 €
SE-BM-100/IX EA 330 (син)	1 x 330 kg	M8/M10/M12/M14/M16	131,78 €	158,14 €
SE-BM-100/IX ER 500 (черв.)	1 x 500 kg	M8/M10/M12/M14/M16	132,95 €	159,54 €

EE600 • Мини кондензни помпи с поплавък 6 l/h

Приложение

- Климатични агрегати до 7.5 kW

Спецификации

- Максимален дебит: 6 l/h
- Максимален височина на изхвърляне: 6m
- Макс. дължина на смукателната страна: 1,5 m

без ДДС/бр.	ДДС/бр.
68,18 €	81,81 €

EE1000 • Мини кондензни помпи с поплавък 10 l/h

Приложение

- Климатични агрегати до 10 kW

Спецификации

- Максимален дебит: 10 l/h
- Максимален напор на изхвърляне: 10m
- Макс. дължина на смукателната страна: 1,5 m
- Контакт за аларма: 230 VAC, 8A - NO/NC

без ДДС/бр.	ДДС/бр.
81,81	98,17 €

EE1800 • Мини кондензни помпи с поплавък 18 l/h

Приложение

- Климатични агрегати до 20 kW

Спецификации

- Максимален дебит: 18 l/h
- Максимален напор на изхвърляне: 10m
- Макс. дължина на смукателната страна: 2,5 m
- Контакт за аларма: 230 VAC, 8A – NO/NC

без ДДС/бр.	ДДС/бр.
97,14 €	116,57 €

EE1200K • Комплект кондензна помпа с монтажен канал 10 l/h

Приложение

- Климатици до 7,5 Kw – високостенен монтаж

Спецификации

- Максимален дебит: 10 l/h
- Цвят: улично бяло (RAL 9016)
- Контакт за аларма: 230 VAC, 8A - NO/NC
- Максимален напор на изхвърляне: 10m

без ДДС/бр.	ДДС/бр.
134,64 €	161,57 €

PUMPKIN 10 • Тънки кондензни помпи с поплавък 9 l/h

Приложение

- Климатични агрегати до 10 kW

Спецификации

- Може да се поставя само хоризонтално
- Макс. дължина на смукателната страна: 1,5 m
- Максимален напор на изхвърляне: 10m
- Максимален дебит: 9 l/h

без ДДС/бр.	ДДС/бр.
59,65 €	71,58 €

EE400 NEO • Центробежни кондензни помпи 350 l/h с резервоар 0,5 l

Приложение

- Сплит агрегати до 50 kW
- Охлаждащи агрегати, изсушители и кондензни котли

Спецификации

- Макс. дебит: 350 л/ч
- Макс. височина на доставяне: 4м
- Резервоар за конденз : 0,5 л
- Контакт за аларма: 230 VAC, 8A - NO/NC
- Клас на защита IP 55
- Макс. средна температура: 70 °C

без ДДС/бр.	ДДС/бр.
102,26 €	122,71 €

CLT040 • Препарат за външни тела

Препарат, готов за употреба, който ефективно почиства топлообменниците на външните тела на климатичните системи от упорити замърсявания и мазнини, които възпрепятстват ефективната работа на климатичните системи.

- Максимално пенообразуващо действие
- Разтваря грес и масло
- Безопасен за използване върху алуминиева елементи.

без ДДС/бр.	ДДС/бр.
13,29 €	15,95 €

CLT035 • Препарат за външни тела, концентрат

Концентриран препарат, който ефективно почиства топлообменниците на външните тела на климатичните системи от упорити замърсявания и мазнини, които възпрепятстват ефективната работа на климатичните системи.

- Максимално пенообразуващо действие
- Разтваря грес и масло
- Безопасен за използване върху алуминиева елементи.

без ДДС/бр.	ДДС/бр.
58,90 €	70,68 €

CLT080 • Препарат за конденз

Разработен за отпушване на дренажни тръби. Разгражда органичните остатъци. Окомплектован е с накрайник за лесна експлоатация.

без ДДС/бр.	ДДС/бр.
7,06 €	8,47 €

CLT010 • Препарат за вътрешни тела

Препарат за бързо, ефективно и оптимално почистване на топлообменници на вътрешни тела и кондензни вани на климатични системи, използващ усъвършенствана технология за почистване от мръсотия, елиминираща слузта и миризмите. Подобрява енергийната ефективност на климатичната система.

без ДДС/бр.	ДДС/бр.
11,97 €	14,36 €

CLT005 • Препарат за вътрешни тела, концентрат

Препарат за бързо, ефективно и оптимално почистване на топлообменници на вътрешни тела и кондензни вани на климатични системи, използващ усъвършенствана технология за почистване от мръсотия, елиминираща слузта и миризмите. Подобрява енергийната ефективност на климатичната система.

без ДДС/бр.	Цена за бр.
48,12	57,74 €

CLT015 • Препарат за вътрешни тела аерозол

Препарат за бързо, ефективно и оптимално почистване на топлообменници на вътрешни тела и кондензни вани на климатични системи, използващ усъвършенствана технология за почистване от мръсотия, елиминираща слузта и миризмите. Подобрява енергийната ефективност на климатичната система.

без ДДС/бр.	Цена за бр.
11,19	13,43 €

CLT070 • Препарат за пластмаси

Разработен за ефективно почистване на вентилаторни конвектори, кутии на климатични тела и дифузори. Премахва никотин, мазнина и мръсотия, като след употреба придава на телата почистен вид. Безопасен за повечето пластмасови и метални кутии.

без ДДС/бр.	Цена за бр.
13,86 €	16,63 €

CLT075 • Препарат против миризми

Готов за употреба препарат създаден за премахване на миризми от дим, плесен и други неприятни миризми от въздуха, вместо да ги прикрива.

Предимства:

- Устойчива технология за отстраняване на миризми
- Бързо ефективен и безопасен
- Свежа ароматна формула

без ДДС/бр.	Цена за бр.
13,96 €	16,75 €

CLT055 • Препарат за дезинфекция

Готов за употреба продукт, специално разработен да дезинфектира топлообменниците на вътрешните тела от климатични системи, съобразявайки се с всички европейски разпоредби.

Дезинфектантът подобрява качеството на въздуха в помещенията, унищожава бактерии и гъбички.

Отговаря на британските и европейските стандарти BSEN 1276, 1650, 1040, 1275. Съответства на Регламент (ЕС) 528/2012.

без ДДС/бр.	Цена за бр.
11,15 €	13,38 €

CAIROX
AIRVANCE GROUP

Вносител: Кеърокс България ЕООД
1582 София, бул. Цариградско шосе, 301
Тел.: +359 2 439 55 55
email: sales.bulgaria@cairox.bg
www.cairox.bg

SUFIX